

Série 1100

Cette Série 1100 est adéquate pour toutes les cuisines professionnelles où une grande capacité de production est requise.

Appareils fonctionnels, en version gaz et électriques, avec des boutons de commande massifs.

Ces appareils sont construits avec le meilleur acier pour une longue durée de vie.


- ✓ Commandes bilatérales
- ✓ Appareils en acier inoxydable 18/10
- ✓ Profondeur 900 mm, hauteur 850-900 mm
- ✓ Construction robuste
- ✓ Façade inclinées avec boutons de commande massifs
- ✓ Disponible en gaz ou électrique
- ✓ Feux vifs à gaz équipés de veilleuses
- ✓ Brûleurs à gaz à double couronne pour une combustion propre
- ✓ Veilleuse couverte pour plus de protection
- ✓ Nouveau : liaison des appareils par visserie






**Fourneau à 2 feux vifs
avec soubassement traversant ouvert**

Commandes bilatérales
L 450 x P 1100 x H 850-900 mm
Puissance gaz : 14.0 kW
2 feux vifs :
1 x 5.5 kW / 1 x 8.5 kW
Poids : 97 kg

Référence : 211.102 
CHF 4'210.- / R 2

**Fourneau à 4 feux vifs
avec soubassement traversant ouvert**


Commandes bilatérales
L 900 x P 1100 x H 850-900 mm
Puissance gaz : 28.0 kW
4 feux vifs :
2 x 5.5 kW / 2 x 8.5 kW
Poids : 155 kg

Référence : 211.104 
CHF 5'950.- / R 2



**Fourneau à 4 feux vifs
avec four à gaz GN 2/1 traversant**


Commandes bilatérales
L 900 x P 1100 x H 850-900 mm
Puissance gaz : 39.0 kW
4 feux vifs :
2 x 5.5 kW / 2 x 8.5 kW
Four à gaz GN 2/1
L 535 x P 675 x H 265 mm, 11.0 kW
Plage de température : 140 °C - 300 °C
Poids : 215 kg

Référence : 211.214 
CHF 8'560.- / R 2



**Fourneau à 4 feux vifs
avec four électrique GN 2/1 traversant**

Commandes bilatérales
L 900 x P 1100 x H 850-900 mm
Puissance gaz : 28.0 kW
4 feux vifs :
2 x 5.5 kW / 2 x 8.5 kW
Four électrique GN 2/1
L 535 x P 675 x H 265 mm, 3NAC 400V - 6.5 kW
Plage de température : 100 °C - 300 °C
Poids : 220 kg

Référence : 211.224 
CHF 8'795.- / R 2

**Fourneau à 2 plaques électriques
avec soubassement traversant ouvert**

Commandes bilatérales

L 450 x P 900 x H 850-900 mm

Puissance : 3NAC 400V - 8.0 kW

2 plaques à 4.0 kW, 300 x 300 mm

Poids : 90 kg

Référence : 212.202

CHF 4'490.- / R 2



**Fourneau à 4 plaques électriques
avec soubassement traversant ouvert**

Commandes bilatérales

L 900 x P 1100 x H 850-900 mm

Puissance : 3NAC 400V - 16.0 kW

4 plaques à 4.0 kW, 300 x 300 mm

Poids : 148 kg

Référence : 212.204

CHF 6'150.- / R 2



**Fourneau à 4 plaques électriques
avec four électrique GN 2/1 traversant**

Commandes bilatérales

L 900 x P 1100 x H 850-900 mm

Puissance : 3NAC 400V - 22.5 kW

4 plaques à 4.0 kW, 300 x 300 mm

Four électrique GN 2/1

L 535 x P 675 x H 265 mm, 6.5 kW

Plage de température : 100 °C - 300 °C

Poids : 220 kg

Référence : 212.324

CHF 9'255.- / R 2





**Fourneau vitrocéramique à 2 zones radiantes
avec soubassement traversant ouvert**

Commandes bilatérales
L 450 x P 1100 x H 850-900 mm
Puissance : 3NAC 400V - 8.0 kW
Plaque vitrocéramique : 390 x 725 mm
2 zones radiantes à 4.0 kW, 300 x 300 mm
Poids : 90 kg

Référence : 212.410

CHF 5'590.- / R 2



**Fourneau vitrocéramique à 4 zones radiantes
avec soubassement traversant ouvert**

Commandes bilatérales
L 900 x P 1100 x H 850-900 mm
Puissance : 3NAC 400V - 16.0 kW
Plaque vitrocéramique : 840 x 720 mm
4 zones radiantes à 4.0 kW, 300 x 300 mm
Poids : 148 kg

Référence : 212.420

CHF 8'880.- / R 2



**Fourneau vitrocéramique à 4 zones radiantes
avec four électrique GN 2/1 traversant**

Commandes bilatérales
L 900 x P 1100 x H 850-900 mm
Puissance : 3NAC 400V - 22.5 kW
Plaque vitrocéramique : 840 x 720 mm
4 zones radiantes à 4.0 kW, 300 x 300 mm
Four électrique GN 2/1
L 535 x P 675 x H 265 mm, 6.5 kW
Plage de température : 100 °C - 300 °C
Poids : 220 kgg

Référence : 212.430

CHF 11'940.- / R 2






Fourneau à induction


- ✓ cuisson ultra rapide
- ✓ consommation d'énergie réduite
- ✓ faible chaleur ambiante
- ✓ entretien facile
- ✓ haut rendement
- ✓ zones de cuisson réglables séparément

Fourneau à induction à 2 zones avec soubassement traversant ouvert


Commandes bilatérales
L 450 x P 1100 x H 850-900 mm
Puissance : 3NAC 400V - 14.0 kW
Plaque vitrocéramique 390 x 725 mm, 2 x 7.0 kW
Bobines d'induction 270 x 270 mm
Poids : 100 kg
Référence : 212.610 
CHF 11'450.- / R 2



Fourneau à induction à 4 zones avec soubassement traversant ouvert


Commandes bilatérales
L 900 x P 1100 x H 850-900 mm
Puissance : 3NAC 400V - 28.0 kW
Plaque vitrocéramique 840 x 725 mm, 4 x 7.0 kW
Bobines d'induction 270 x 270 mm
Poids : 165 kg
Référence : 212.615 
CHF 19'100.- / R 2

Wok à induction avec 1 cuvette avec soubassement traversant ouvert


Commandes bilatérales
L 450 x P 900 x H 850-900 mm
Cuvettes : Ø 310 mm à 6.0 kW
Puissance : 3NAC 400V - 12.0 kW
Poids: 100 kg
Référence 212.605 
CHF 13'520.- / R 2







**Plaque à snacker électrique
avec plaque lisse "Compound"
avec soubassement traversant ouvert**
L 450 x P 1100 x H 850-900 mm
Puissance : 3NAC 400V - 6.6 kW
Surface de cuisson : L 345 x P 660 mm
Poids : 125 kg
Référence : 212.403 
CHF 4'860.- / R 2




**Plaque à snacker à gaz
avec plaque lisse "Compound"
avec soubassement traversant ouvert**
L 900 x P 1100 x H 850-900 mm
Puissance : 14.5 kW gaz
Allumage Piézo-électrique
Surface de cuisson :
L 795 x P 660 mm
Poids : 185 kg
Référence : 211.404 
CHF 6'990.- / R 2




**Plaque à snacker électrique
avec plaque lisse "Compound"
avec soubassement traversant ouvert**
L 900 x P 1100 x H 850-900 mm
Puissance : 3NAC 400V - 13.2 kW
Surface de cuisson : L 795 x P 660 mm
Poids : 173 kg
Référence : 212.404 
CHF 7'530.- / R 2

**Plaque à snacker à gaz
avec plaque "Compound", 1/2 lisse et 1/2 rainurée
avec soubassement traversant ouvert**
L 900 x P 1100 x H 850-900 mm
Puissance : 14.5 kW gaz
Allumage Piézo-électrique
Surface de cuisson : L 795 x P 660 mm
Poids : 183 kg
Référence : 211.602 
CHF 7'110.- / R 2

**Plaque à snacker électrique
avec plaque "Compound", 1/2 lisse et 1/2 rainurée
avec soubassement traversant ouvert**
L 900 x P 1100 x H 850-900 mm
Puissance : 3NAC 400V - 13.2 kW
Surface de cuisson : L 795 x P 660 mm
Poids : 171 kg
Référence : 212.602 
CHF 8'520.- / R 2

Friteuse à gaz


L 625 x P 1100 x H 850-900 mm
 Commandes électroniques
 Puissance gaz : 16.5 kW
 Puissance électrique : 1NAC 230V - 0.01 kW
 Contenance : 20 litres
 2 paniers de L 130 x P 280 x H 130 mm
 Avec bac de récupération
 Poids : 130 kg
Référence : 211.930 
 CHF 7'620.- / R 2



Panier de rechange

130 x 280 x 130 mm
Référence : 049.025
 CHF 95.- / R 3

Friteuse électrique

L 450 x P 1100 x H 850-900 mm
 Commandes électroniques
 Puissance : 3NAC 400V - 15.1 kW
 Contenance : 20 litres
 2 paniers de L 130 x P 280 x H 145 mm
 Avec bac de récupération
 Poids : 110 kg
Référence : 212.930 
 CHF 7'540.- / R 2



Panier de rechange

130 x 280 x 145 mm
Référence : 049.028
 CHF 95.- / R 3



Cuiseur à pâtes à gaz, avec 1 cuve GN 1/1

L 625 x P 1100 x H 850-900 mm

Puissance : 13.3 kW gaz

Contenance : 40 litres

Branchement eau et écoulement

Poids : 130 kg

Référence : 211.301

CHF 5'530.- / R 2



Livré sans panier !



Cuiseur à pâtes électrique, avec 1 cuve GN 1/1

L 450 x P 1100 x H 850-900 mm

Puissance : 3NAC 400V - 9.9 kW

Contenance : 40 litres

Branchement eau et écoulement

Poids : 60 kg

Référence : 212.310

CHF 5'410.- / R 2



Panier à pâtes GN 1/3 étroit

Panier en acier inoxydable,
poignée en synthétique
L 140 x P 290 x H 200 mm

Référence : 284.123

CHF 195.- / R 3

Panier à pâtes GN 1/3

Panier en acier inoxydable,
poignée en synthétique
L 290 x P 160 x H 200 mm

Référence : 284.113

CHF 205.- / R 3

Panier à pâtes GN 1/6

Panier en acier inoxydable,
poignée en synthétique
L 140 x P 140 x H 200 mm

Référence : 284.116

CHF 140.- / R 3



Braisière électrique multifonction
pour braiser, mijoter, cuire, étuver

- ✓ montée rapide en température
- ✓ faible consommation d'énergie
- ✓ cuve à angles arrondis
- ✓ haut rendement
- ✓ entièrement en acier inoxydable 18/10

Braisière électrique multifonction
avec bac de récupération GN 1/1, 150 mm profond.

L 450 x P 1100 x H 850-900 mm
Puissance : 3NAC 400V - 6.5 kW
Cuve : L 305 x P 683 x H 110 mm
Contenance 16.5 litres
Poids : 90 kg

Référence : 212.415
CHF 6'970.- / R 2




Braisière électrique multifonction
avec bac de récupération GN 1/1, 150 mm profond.

L 900 x P 1100 x H 850-900 mm
Puissance : 3NAC 400V - 14.0 kW
Cuve : L 700 x P 683 x H 110 mm
Contenance 38 litres
Poids : 148 kg

Référence : 212.425
CHF 9'530.- / R 2





**Bain-marie électrique
avec soubassement traversant ouvert**
L 450 x P 1100 x H 850-900 mm
Puissance : 1NAC 230V - 1.5 kW
Dimensions de la cuve :
1 x GN 1/1 + 1 x GN 1/3, 150 mm profond.
avec robinet col de cygne à la cuve
et écoulement au fond
Livré sans bacs GN
Poids : 70 kg
Référence : 212.301 
CHF 3'680.- / R 2



**Plan de travail avec tiroir
avec soubassement traversant ouvert**
L 450 x P 1100 x H 850-900 mm
1 tiroir L 360 x P 800 x H 185 mm
Poids : 77 kg
Référence : 215.103
CHF 3'110.- / R 2



**Plan de travail avec tiroir
avec soubassement traversant ouvert**
L 900 x P 1100 x H 850-900 mm
2 tiroirs L 360 x P 800 x H 185 mm
Poids : 114 kg
Référence : 215.102
CHF 4'375.- / R 2



**Plan de travail
avec soubassement traversant ouvert**
L 450 x P 1100 x H 850-900 mm
Poids : 75 kg
Référence : 215.003
CHF 2'690.- / R 2



**Plan de travail
avec soubassement traversant ouvert**
L 900 x P 1100 x H 850-900 mm
Poids : 112 kg
Référence : 215.002
CHF 3'230.- / R 2


Porte pour soubassement
(fixation droite ou gauche)
L 416 x P 96 x H 456 mm
Poids : 2 kg
Référence : 296.013
CHF 275.- / R 2



Main courante
Au mètre linéaire
Référence : 215.450
CHF 385.- / R 2




Placard version hygiénique en inox
Pour appareil de L. 450 mm
Avec angles arrondis
Référence : 295.250
CHF 1'150.- / R 2



Placard version hygiénique en inox
Pour appareil de L. 900 mm
Avec angles arrondis
Référence : 295.500
CHF 1'685.- / R 2

Fermeture latérale en inox
1 par côté
Référence : 295.015
CHF 280.- / R 2



Plaque grill en fonte rainurée pour 1 feux vif
L 420 x P 350 x H 38 mm
Poids : 12 kg
Référence : 296.050
CHF 220.- / R 3



Plaque de mijotage/gril lisse en fonte pour 1 feux vif
L 420 x P 350 x H 38 mm
Poids : 12 kg
Référence : 296.055
CHF 220.- / R 3



Grille de réduction
Poids : 0.5 kg
Référence : 296.085
CHF 35.- / R 3

